

国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	沪健牌蜂胶软胶囊		
注册人	上海纽倍乐生物科技有限公司		
注册人地址	上海市嘉定区安亭镇园大路56号2幢1层C区		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20120417	有效期至	2024年11月12日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年02月07日，批准该产品名称“巴绿蜂牌蜂胶软胶囊”变更为“沪健牌蜂胶软胶囊”。		



国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20120417

沪健牌蜂胶软胶囊

【原料】蜂胶

【辅料】大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、黑氧化铁

【标志性成分及含量】每100g含：总黄酮 5.7g

【适宜人群】免疫力低下者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母、蜂产品过敏者

【保健功能】本品经动物实验评价，具有有助于增强免疫力的保健功能

【食用量及食用方法】每日1次，每次2粒，口服

【规格】0.5g/粒

【贮藏方法】密封，置干燥处保存

【保质期】24 个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品；过敏体质者慎用

国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G 20120417

沪健牌蜂胶软胶囊

【原料】蜂胶

【辅料】大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、黑氧化铁

【生产工艺】本品经粉碎、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】高密度聚乙烯瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯瓶应符合GB 4806.7的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	囊皮呈黑色，内容物呈棕色
滋味、气味	具本品应有的滋味和气味，无异味
状态	软胶囊，完整光洁，无粘连；内容物为油状物，无正常视力可见外来异物

【鉴别】蜂胶：按《中华人民共和国药典》中“蜂胶”项下“鉴别”规定的方法鉴别。

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
灰分，%	≤3.0	GB 5009.4
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》
酸价，mgKOH/g	≤5.5	GB 5009.229
过氧化值，g/100g	≤0.25	GB 5009.227
黄曲霉毒素B ₁ ，μg/kg	≤10	GB/T 5009.22

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标/td>	检测方法
总黄酮(以芦丁计), g/100g	≥5.7	1 总黄酮的测定

1 总黄酮的测定(来源于《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版))

1.1 试剂

1.1.1 聚酰胺粉

1.1.2 芦丁标准溶液 称取5.0m g芦丁, 加甲醇溶解并定容至100m L, 即得50 μg/m L。

1.1.3 乙醇:分析纯。

1.1.4 甲醇:分析纯。

1.2 分析步骤

1.2.1 试样处理 称取一定量的试样, 加乙醇定容至25m L, 摆匀后, 超声提取20m in, 放置, 吸取上清液1.0m L, 于蒸发皿中, 加1g聚酰胺粉吸附, 于水浴上挥去乙醇, 然后转入层析柱。先用20m L苯洗, 苯液弃去, 然后用甲醇洗脱黄酮, 定容至25m L。此液于波长360nm 测定吸收值。同时以芦丁为标准品, 测定标准曲线, 求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

1.2.2 芦丁标准曲线 吸取芦丁标准溶液0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0m L于10m L比色管中, 加甲醇至刻度, 摆匀, 于波长360nm 比色。求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

1.3 计算和结果表示:

$$A \times V_2 \times 100$$

$$X = \frac{A \times V_2 \times 100}{V_1 \times M \times 1000}$$

式中:

X—试样中总黄酮的含量, m g/100g;

A—由标准曲线算得被测液中黄酮量, μg;

M—试样质量, g;

V₁—测定用试样体积, m L;

V₂—试样定容总体积, m L。

计算结果保留二位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“胶囊剂”的规定。

【原辅料质量要求】

1.蜂胶: 应符合G B/T 24283《蜂胶》的规定。

2.大豆油: 应符合G B 1535《大豆油》的规定。

3.蜂蜡: 应符合SB/T 10190《蜂蜡》的规定。

4.明胶: 应符合G B 6783《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》的规定。

5.纯化水: 应符合《中华人民共和国药典》的规定。

6.甘油: 应符合《中华人民共和国药典》的规定。

7.黑氧化铁: 应符合《中华人民共和国药典》的规定。