

## 附2

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20100671

## 益普利生牌蜂胶维生素E软胶囊

**【原料】** 蜂胶粉、维生素E (dl- $\alpha$ -醋酸生育酚)

**【辅料】** 玉米油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、二氧化钛、可可壳色

**【生产工艺】** 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。

**【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】** 口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

**【感官要求】** 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	囊皮呈棕色，内容物呈棕色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味，无异味
性状	软胶囊，外观无黏结、变形、破裂等现象；内容物为油性膏状物
杂质	无其他杂色杂质

**【鉴别】** 无

**【理化指标】** 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，%	$\leq 10$	GB 5009.4
崩解时限，min	$\leq 45$	《中华人民共和国药典》
酸价，mgKOH/g	$\leq 15$	GB 5009.229
过氧化值，g/100g	$\leq 0.25$	GB 5009.227
铅（以Pb计），mg/kg	$\leq 1.5$	GB 5009.12
总砷(以As计)，mg/kg	$\leq 1.0$	GB 5009.11
总汞(以Hg计)，mg/kg	$\leq 0.3$	GB 5009.17

钙(以Ca计), g/100g	≤3.4	GB 5009.92中“第一法 火焰原子吸收光谱法”
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> , μg/kg	≤10	GB 5009.22

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤1000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 “MPN计数法”
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10

【标志性成分含量测定】应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
总黄酮(以芦丁计), g/100g	≥4	1 总黄酮的测定
维生素E, g/100g	6.4~12.5	GB 5009.82

## 1 总黄酮的测定(来源于《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版))

### 1.1 试剂

#### 1.1.1 聚酰胺粉

1.1.2 芦丁标准溶液: 称取5.0mg芦丁, 加甲醇溶解并定容至100mL, 即得50μg/mL。

1.1.3 乙醇: 分析纯。

1.1.4 甲醇: 分析纯。

### 1.2 分析步骤

1.2.1 试样处理: 称取一定量的试样, 加乙醇定容至25mL, 摆匀后, 超声提取20min, 放置, 吸取上清液1.0mL, 于蒸发皿中, 加1g聚酰胺粉吸附, 于水浴上挥去乙醇, 然后转入层析柱。先用20mL苯洗, 苯液弃去, 然后用甲醇洗脱黄酮, 定容至25mL。此液于波长360nm测定吸收值。同时以芦丁为标准品, 测定标准曲线, 求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

1.2.2 芦丁标准曲线: 吸取芦丁标准溶液0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL于10mL比色管中, 加甲醇至刻度, 摆匀, 于波长360nm比色。求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

### 1.3 计算和结果表示:

$$X = \frac{A \times V_2 \times 100}{V_1 \times M \times 1000}$$

式中:

X—试样中总黄酮的含量, mg/100g;

A—由标准曲线算得被测液中黄酮量, μg;

M—试样质量, g;

V<sub>1</sub>—测定用试样体积, mL;

V<sub>2</sub>—试样定容总体积, mL。

计算结果保留二位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下

“胶囊剂”的规定。

#### 【原辅料质量要求】

##### 1. 蜂胶粉

项 目	指 标
来源	蜂胶
制法	经原料精选、提取（15倍量80%乙醇常温提取1次，10天）、过滤、浓缩干燥（温度<65℃）、低温粉碎、加入碳酸钙（蜂胶粉：碳酸钙为4:1）、细粉碎、过筛、混合、包装、检验入库等主要工艺制成。
感官要求	棕黑色粉末，具特有的蜂胶芳香气味，有苦味、略带辛辣味
总黄酮（以芦丁计），g/100g	≥12
水分，%	≤5
钙（以Ca计），g/100g	≤8
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5
总砷（以As计），mg/kg	≤0.3
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
菌落总数，CFU/g	≤1000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

2. 维生素E (dl- $\alpha$ -醋酸生育酚)：应符合GB 14756《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E (dl- $\alpha$ -醋酸生育酚)》的规定。

3. 玉米油：应符合GB/T 19111《玉米油》的规定。

4. 明胶：应符合GB 6783《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》的规定。

5. 纯化水：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

6. 甘油：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

7. 蜂蜡：应符合GB 1886.87《食品安全国家标准 食品添加剂 蜂蜡》的规定。

8. 二氧化钛：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

9. 可可壳色：应符合GB 1886.30《食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色》的规定。